AC2100

Giới thiệu chung

AC2000 với IP65 và tích hợp Bluetooth sử dụng giải pháp Mobile Key



AC2000 thuộc dòng sản phẩm AcessControl sinh trắc học của Virdi. Thiết bị được tích hợp bộ cảm biến vân tay và công nghệ phát hiện vân tay giả hàng đầu thế giới,. Ngoài ra, AC2000 được tích hợp Bluetooth và Giao thức truyền thông OSDP; có khả năng chống nước bụi rất tốt với chất lượng IP65.

Tính năng, đặc điểm

Hỗ trợ Bluetooth

· Tích hợp Bluetooth sử dụng giải pháp Mobile Key
· UNIS-B PLUS: Ứng dụng dành cho quản trị viên
· V-CARD: Ứng dụng cho người dùng Mobile Key

Giao thức giám sát mở (OSDP)

· Hỗ trợ giao thức truyền thông cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với các bảng điều khiển hoặc các quản trị bảo mật khác.

Phát hiện ngón tay trực tiếp và giả mạo được cấp bằng sáng chế

· Cảm biến quang học và thuật toán phát hiện các vân tay giả (giấy, phim, silicone, cao su và gelatin)

IP65 chống bụi / nước

· Cài đặt ngoài trời

Thông số kỹ thuật chi tiết

Phương pháp xác thực		Sinh trắc học
Chống bụi / nước		IP65
Bộ nhớ	**Người dùng tối đa**	10
	Dấu vân tay (Mẫu)	10.000 (1: 1) 1.500 (1: N)
	Nhật ký	51
	Hình ảnh	X
Giao tiếp	**Với máy chủ**	TCP / IP
	Khác	Bluetooth
	Mạng LAN không dây (Wi-Fi)	X
	Wiegand OUT	O
	RS232	X
	RS485	OSDP
	Wiegand IN	O
Hiển thị	**LCD**	X
	Đèn nền	X
Máy ảnh nhúng		X
Thẻ	**125khz-MS**	O
	HID Prox	Không bắt buộc
	HID iclass	Không bắt buộc
	Thẻ thông minh 13.56MHz	O
Bàn phím		X
Các phím chức năng		X
Điện thoại cửa		X
Cảm biến FP	**Khu vực Platen**	14,6 X 17,6 mm
	Độ phân giải	500 dpi
Tốc độ xác thực	**(1: 1)**	<0,2 giây
	1: N (1.000)	<1 giây
Kích thước	**(W) X (H) X (D) mm**	58 X 188 X 51,6
FRR / FAR		0,1% / 0,0001%
Nhiệt độ hoạt động		-20 ~ 60 ℃