

AC5000plus

Giới thiệu chung

AC5000plus Thiết bị nhận dạng vân tay sinh trắc học IP65



AC5000 plus là sản phẩm AcessControl mang tính đột phá của Viridi. Thiết bị này cho phép truy cập ra vào bằng vân tay, thẻ nhân viên với ứng dụng sinh trắc học hàng đầu. AC5000plus tích hợp màn hình màu LCD 2.8 inchs, giao diện trực quan đơn giản, đặc biệt kết nối truyền thông TCP/IP đơn giản và quản lý dễ dàng với phần mềm UNIS của Viridi. Đặc biệt được thiết kế chống bụi/nước với chất lượng IP65, AC5000 plus là sản phẩm tuyệt vời khi lắp đặt ngoài trời.

Tính năng, đặc điểm



8.0 "Màn hình cảm ứng LCD

- Màn hình lớn và giao diện người dùng trực quan để dễ sử dụng



Giao thức giám sát (OSDP)

- Hỗ trợ giao thức truyền thông OSDP cho phép các thiết bị ngoại vi giao tiếp với các bảng điều khiển hoặc các quản trị bảo mật khác. Kết nối TCP/IP và phần mềm quản lý UNIS tiện dụng.



Hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Cài đặt menu và ngôn ngữ có thể tùy chỉnh



Phát hiện ngón tay trực tiếp và giả mạo được cấp bằng sáng chế

- Cảm biến quang học và thuật toán phát hiện các vân tay giả (giấy, phim, silicone, cao su và gelatin)



Truyền dữ liệu dễ dàng

- Dễ dàng chuyển dữ liệu và nâng cấp firmware bằng cách sử dụng TCP/IP kết nối máy chủ



IP65 chống bụi / nước

- Cài đặt ngoài trời

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Phương pháp xác thực		Sinh trắc học
Chống bụi / nước		IP65
Bộ nhớ	Người dùng tối đa	20.000
	Dấu vân tay	20.000 (1: 1)
	(Mẫu)	15.000 (1: N)
	Nhật ký	64.000
	Hình ảnh	X
Giao tiếp	Với máy chủ	TCP / IP
	Khác	X
	Mạng LAN không dây (Wi-Fi)	X
	Wiegand OUT	O
	RS232	O
	RS485	OSDP
	Wiegand IN	O
Hiển thị	LCD	2.8" Màu
	Đèn nền	O
Máy ảnh nhúng		X
Thẻ	125khz-MS	O
	HID Prox	Tùy chọn
	HID iclass	Tùy chọn
	Thẻ thông minh 13.56MHz	O
Bàn phím		O
Các phím chức năng		10
Điện thoại cửa		X
Cảm biến FP	Khu vực Platen	15 X 17 mm
	Độ phân giải	500 dpi
Tốc độ xác thực	(1: 1)	<0,5 giây
	1: N (1.000)	<1 giây
Kích thước	(W) X (H) X (D) mm	88 X 175 X 43,5
FRR / FAR		0,1% / 0,0001%
Nhiệt độ hoạt động		-20 ~ 60 °C

