

# evolIS

Identify what matters

# tbhp

Vững bước song hành

## MODEL : PRIMACY 2 MÁY IN NHIỆT ĐỂ BÀN



**ĐA NĂNG**

**TUỔI THỌ CAO**

**HIỆU SUẤT CAO**



**PRINTER**




## Primacy 2: Packed with High-Tech Features, for Today and Tomorrow

### Máy in với hiệu suất cao

Máy in đạt tốc độ in nhanh nhất trên thị trường và khay nạp và khay chứa thẻ lớn. Primacy 2 là giải pháp phù hợp để in thẻ với số lượng lớn và trung bình. Chế độ in độ phân giải cao và khả năng hiển thị màu sắc cho kết quả tuyệt vời, gần nhất với màu sắc thực tế.

### Dễ dàng tạo ra sản phẩm thẻ riêng cho bạn

Từ thẻ đơn giản nhất đến thẻ an toàn nhất, Primacy 2 đều có thể làm được. Đồ họa tùy chỉnh (màu sắc, ảnh, dữ liệu cá nhân), mã hóa từ, chip tiếp xúc hoặc không tiếp xúc, hình ba chiều, lớp màng bảo vệ, hiệu ứng UV v.v. Bạn có thể chọn mức độ bảo mật tùy theo yêu cầu của mình.



## ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

### Có nhiều tính năng in

- In tràn cạnh, một mặt hoặc hai mặt
- In nhiệt đơn sắc

### Hiệu suất in cao

- Lên đến 280 thẻ mỗi giờ (in màu, một mặt)
- Khay nạp 100 hoặc 200 thẻ\* (Bộ nạp 200 thẻ có thể dễ dàng nâng cấp sau)
- Độ phân giải : 300 dpi
- Điều chỉnh màu sắc thông qua cấu hình màu

### Độ bảo mật và độ bền cao

- Nhiều tùy chọn mã hóa
- In hiệu ứng UV\*
- In được 2 lớp overlay

### Có thể tích hợp Module cán tăng thêm độ bền và độ bảo mật

- Varnish
- Patch
- Các hiệu ứng tùy chỉnh

### Bảo vệ dữ liệu in

- Xóa và xáo trộn dữ liệu bằng tính năng xóa kỹ thuật số & Kineclipse\*\*
- Khóa cơ của máy in bằng phím\*

### Dễ dàng sử dụng

- Có màn hình LED điều khiển
- Evolis Premium Suite giúp người dùng trải nghiệm tối ưu nhất
- In từ điện thoại hoặc máy tính bảng
- Phần mềm cá thể hóa đi kèm

### Độ bền cao

- Tăng cường tính năng bảo vệ đầu in
- Bảo hành lên tới 3 năm

### Thiết kế máy

- Kiểu dáng đơn giản, tương lai.
- Gọn nhẹ


### A complete range of consumables

Vật tư tiêu hao chất lượng tốt của Evolis đảm bảo in chất lượng cao và tăng tuổi thọ cho máy in của bạn.

Với nhiều lựa chọn về ribbon và bộ dụng cụ vệ sinh, giúp bạn có thể tìm được mục đích sử dụng phù hợp nhất

### Our selection

- **YMKKOO ribbon**: a double layer of overlay for double protection.
- **Ribbon cassettes** for one-step installation or **EASY4PRO** without cassette for users keen to reduce their environmental impact.



# Thông số kỹ thuật

## TÍNH NĂNG CHUNG

- In nhiệt
- Mô-đun in một mặt hoặc hai mặt
- Độ phân giải in:
  - Màu và đơn sắc: 300x300 dpi & 300x600 dpi
  - Ở chế độ đơn sắc: 300x1200 dpi
- Tối ưu hóa bản in thông qua cấu hình màu
- Giao diện người dùng: Bảng LED hoặc màn hình cảm ứng LCD

## TỐC ĐỘ IN

- In một mặt (YMCKO): lên tới 280 thẻ/giờ
- Hai mặt (YMCKOK): 170 thẻ/giờ
- Một mặt (YMCK) với mô-đun cán màng: lên đến 215 thẻ/giờ

## THÔNG SỐ KHAY CHỨA

- Khay đầu vào : 100 thẻ (0.76 mm – 30 mil)
- Khay đầu ra : 100 thẻ (0.76 mm – 30 mil)
- Khay chứa phía sau: 50 cards (0.76 mm – 30 mil)<sup>2</sup>
- Hỗ trợ các loại thẻ : Thẻ PVC, thẻ nhựa PVC phức hợp, thẻ PET, thẻ ABS, thẻ ghi nợ

## CỔNG KẾT NỐI

- USB và cáp kết nối đi kèm
- Kết nối không dây 802.11b/g

## EVOLIS HIGH TRUST® RIBBONS

Để tối đa hóa chất lượng và tuổi thọ của thẻ in, tuổi thọ của đầu in hãy sử dụng ruy băng Evolis High Trust® chính hãng.

F ` Y` Z ` V ` YhãfZ[ f ^ b

ŽK? 5=A, %" T ` [ !Ug `

ŽK? 5=A, S" T ` [ !Ug `

ŽK? 5=AA, S" T ` [ !Ug `

Ž ` e U W, S"" T ` [ \_ [Ug `

6S` Z eãUZãUV [ T ` YUò e ` f [ i i i žMá[ eãã

## LAMINATION (TÙY CHỌN THÊM)

- Một mặt và hai mặt tiêu chuẩn
- Cung cấp nhiều loại lớp phủ bảo mật: miếng dán (600 mặt mỗi cuộn) và vecni (1.200 mặt mỗi cuộn), có hỗ trợ hình ảnh ba chiều, các loại lớp phủ chuyên dụng cho thẻ từ và thẻ chip
- Danh sách hình ảnh các tấm phủ bảo mật có tại [www.evolis.com](http://www.evolis.com)*
- \*Tính năng có thể nâng cấp thêm :
  - Khóa kích hoạt hai mặt
  - Khay nạp 200 thẻ
  - Màn hình cảm ứng LCD
  - Mô-đun cán màng

## BẢO MẬT

- Khóa bảo mật Kensington®
- Hệ thống khóa cơ tùy chọn
- Bảo vệ đầu in trong quá trình bảo trì hoặc thay ruy băng
- Xóa dữ liệu nhạy cảm khỏi bộ nhớ máy in.
- Option : Đầu đọc máy quét bên trong

## MODULE MÃ HÓA TỪ, CHIP

- Bộ mã hóa dài từ ISO 7811
- Bộ mã hóa thẻ tiếp xúc
- Bộ mã hóa thẻ thông minh không tiếp xúc
- Bộ mã hóa thẻ Dual Interface (tiếp xúc / không tiếp xúc)
- Có thể nâng cấp ngay hoặc có thể tự lắp đặt, nâng cấp sau

## PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN



- Quản lý máy in bằng Evolis Premium Suite cho Windows, Mac và Linux

- Evolis SDK có sẵn để tích hợp hệ thống dễ dàng

- Tặng kèm cardPresso bản XXS để chỉnh sửa và thiết kế

## · ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- 3 năm

# evolis

Identify what matters

## THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Đầu Tư Và Công Nghệ TBHP

Đại diện của hãng Evolis- Pháp tại thị trường Việt Nam

Địa chỉ công ty : No57, ngõ Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội



## HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé

49070 - Beaucouzé - FRANCE

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

## USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## LATIN AMERICA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - [evolisinc@evolis.com](mailto:evolisinc@evolis.com)

## ASIA - PACIFIC

Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [evolisasia@evolis.com](mailto:evolisasia@evolis.com)

## CHINA

Evolis China - Shanghai - [evolischina@evolis.com](mailto:evolischina@evolis.com)

## INDIA

Evolis India - Mumbai - [evolisindia@evolis.com](mailto:evolisindia@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)